



ACREDITACION LE 471

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

EUROCALIDAD S.A.

ubicado en Av. Einstein N°1224, Independencia, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de Ensayo

según NCh-ISO 17025.Of2005

en el área Construcción – Hormigón y mortero, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditación: Desde el 26 de Diciembre de 2005

Vigencia de la Acreditación: hasta el 26 de Diciembre de 2020

Santiago de Chile, 26 de Diciembre de 2016

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE EUROCALIDAD S.A., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA : CONSTRUCCION – HORMIGON Y MORTERO
SUBAREA : MEZCLAS EN TERRENO, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión	NCh1017.EOf75	Hormigón
Confección y curado en obra de probetas para ensayos tracción	NCh1017.EOf75	Hormigón
Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco	NCh1564.Of2009	Hormigón
Docilidad, método de asentamiento del cono de Abrams	NCh1019.Of2009	Hormigón
Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas	NCh1037-2009	Hormigón
Ensayo de tracción por flexión	NCh1038-2009	Hormigón
Ensayo de tracción por hendimiento	NCh1170.Of977	Hormigón
Extracción de muestras del hormigón fresco	NCh171.EOf75	Hormigón
Extracción, preparación y ensayo de testigos	NCh1171/1.Of2001	Hormigón
Refrentado de probetas, con pasta de azufre	NCh1172.Of2010 Subcláusula 6	Hormigón

SUBAREA : MEZCLA DE PRUEBA DE MORTERO EN OBRA, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Compresión	NCh158.Of67, subcláusula 8.2 y 9	Mortero de cemento
Compresión	NCh1037-2009	Mortero
Consistencia, método del asentamiento del cono	NCh2257/3.Of96	Mortero
Determinación de la densidad aparente	NCh1564.Of2009	Mortero
Determinación de la resistencia mecánica	NCh2261.Of2010	Mortero
Flexión	NCh158.Of67, subcláusula 8.1 y 9	Mortero de cemento

SUBAREA : MEZCLA DE PRUEBA DE MORTERO EN OBRA

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Determinación del método del embudo	NCh2257/4.Of96	Mortero

SUBAREA : HORMIGON

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Ensayo de adherencia, método de tracción directa	NCh2471.Of2000 Subcláusula 6.2	Mortero endurecido en obra

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo